

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТАНДАРТЫ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
для скорой медицинской помощи

Москва 2007

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии со ст. 40 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1993, № 33, ст. 1318; Собрание законодательства РФ, 2003, №2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005 № 10, ст. 763) разработаны стандарты скорой медицинской помощи.

В стандартах использована Номенклатура работ и услуг в здравоохранении, утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 июля 2004 г., Международная классификация болезней 10 пересмотра и Государственный реестр лекарственных средств.

В разработке стандартов медицинской помощи на догоспитальном этапе принимали участие ведущие специалисты федеральных специализированных медицинских учреждений, подведомственных Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию, отдела стандартизации в здравоохранении НИИ Общественного здоровья и управления здравоохранением ММА им.И.М. Сеченова, Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ), НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе, Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), Национального научно-практического общества скорой медицинской помощи (ННПОСМП) при участии и координации Департамента развития медицинской помощи и курортного дела, Департамента медико-социальных проблем семьи, материнства и детства Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Стандарты подготовлены для реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годы».

Руководителям государственных, региональных и муниципальных медицинских учреждений рекомендуется использовать стандарты при оказании скорой медицинской помощи.

*С уважением,
Заместитель Министра*



В.И. Стародубов

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
КЛАСС VI ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ СТАТУС ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ СТАТУС НЕУТОЧНЕННЫЙ	8
КЛАСС IX БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ	
• ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА	24
• СТЕНОКАРДИЯ	17
• БОЛЕЗНИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕСЯ ПОВЫШЕННЫМ КРОВЯНЫМ ДАВЛЕНИЕМ	20
• НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ НЕУТОЧНЕННЫМИ	24
• ИНСУЛЬТ, НЕ УТОЧНЕННЫЙ КАК КРОВОИЗЛИЯНИЕ ИЛИ ИНФАРКТ	27
• РАССЛОЕНИЕ АОРТЫ И РАЗРЫВ АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ	30
• ОБМОРОК [СИНКОПЕ] И КОЛЛАПС	33
КЛАСС X БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ	
• АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ, ОСТРЫЙ АТОПИЧЕСКИЙ КОНЪЮНКТИВИТ, АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ОТЕК И КРАПИВНИЦА	36
• АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК	39
• ПНЕВМОНИЯ	41
• БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА	44
• ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ	48
• СПОНТАННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС НАПРЯЖЕНИЯ	51
• СТЕНОЗ ГОРТАНИ	53
КЛАСС XI БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ	
• ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ	58
• ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ	61
• ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ	64
• ОСТРАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ	65
• ПЕПТИЧЕСКАЯ ЯЗВА НЕУТОЧНЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ	67
• ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ НЕУТОЧНЕННОЕ	69
• ГРЫЖА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ НЕУТОЧНЕННАЯ	72
КЛАСС XIV БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ	
• ЗАДЕРЖКА МОЧИ	74
• АНУРИЯ И ОЛИГУРИЯ	76
• НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ГЕМАТУРИЯ	78
• НЕУТОЧНЕННАЯ ПОЧЕЧНАЯ КОЛИКА	80
• ОСТРЫЙ ПРОСТАТИТ, ОРХИТ И ЭПИДИДИМИТ	82
• ПЕРЕКРУЧИВАНИЕ ЯИЧНИКА, НОЖКИ ЯИЧНИКА И МАТОЧНОЙ ТРУБЫ	84
• ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ МАТКИ	86
• ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ	88
• Фолликулярная киста яичника	90

КЛАСС XV БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД	
• ВНЕМАТОЧНАЯ [ЭКТОПИЧЕСКАЯ] БЕРЕМЕННОСТЬ	94
• ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ	98
• ЭКЛАМПСИЯ	100
• РАЗРЫВ МАТКИ В РОДАХ И РАЗРЫВ МАТКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ	103
• КРОВОТЕЧЕНИЕ В РОДАХ	106
• ПОСЛЕРОДОВЫЙ СЕПСИС	108

**КЛАСС XIX ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ВНЕШНИХ ПРИЧИН**

• ВНУТРИЧЕРЕПНАЯ ТРАВМА НЕУТОЧНЕННАЯ	112
• МНОЖЕСТВЕННАЯ ТРАВМА ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ	115
• ПЕРЕЛОМ ШЕИ НЕУТОЧНЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ, ПЕРЕЛОМ ГРУДНОГО ПОЗВОНКА, ПЕРЕЛОМЫ ДРУГИХ И НЕУТОЧНЕННЫХ ЧАСТЕЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И КОСТЕЙ ТАЗА	118
• ОТРАВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕДИКАМЕНТАМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ	121
• НЕУТОЧНЕННАЯ КОМА	124
• ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА	128
• ДРУГИЕ ТРАВМЫ ГЛАЗА И ОРБИТЫ, ИНОРОДНОЕ ТЕЛО В НЕУТОЧНЕННОЙ НАРУЖНОЙ ЧАСТИ, ПРОНИКАЮЩАЯ РАНА ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА БЕЗ ИНОРОДНОГО ТЕЛА	134
• ДРУГИЕ И НЕУТОЧНЕННЫЕ ТРАВМЫ ЖИВОТА, НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ И ТАЗА	136
• ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ НЕСКОЛЬКИХ ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА НЕУТОЧНЕННОЙ СТЕПЕНИ	139

ПРИМЕЧАНИЕ

Частота предоставления услуг или частота назначения лекарственного средства в стандарте отражает вероятность выполнения медицинской работы (услуги) или применения лекарственного средства на 100 человек и может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что всем пациентам необходимо оказать данную услугу. Цифры менее 1 означают, что настоящая услуга оказывается не всем пациентам, а при наличии соответствующих показаний и возможности оказания подобной услуги в конкретном учреждении. Среднее количество отражает кратность оказания услуги каждому пациенту.

Ориентировочная дневная доза (ОДД) определяет примерную суточную дозу лекарственного средства, а эквивалентная курсовая доза (ЭКД) лекарственного средства равна количеству дней назначения лекарственного средства, умноженному на ориентировочную дневную/суточную дозу.

**КЛАСС VI
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ СТАТУС**

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМ СТАТУСОМ НЕУТОЧНЕННЫМ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: эпилептический статус неуточненный

Код по МКБ-10: G 41.9

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 01.23.004	Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1
A 09.05.023.001	Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 25.31.001	Назначение лекарственной терапии при неотложных заболеваниях	1	1
A 11.12.002	Катетеризация кубитальной и других периферических вен	1	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A 11.08.011	Установка воздуховода	0,2	1
A 14.08.004	Отсасывание слизи из носа	0,5	1
A 16.09.011	Искусственная вентиляция легких	0,05	1
A 11.09.008	Ингаляционное введение лекарственных средств и кислорода	1	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на центральную нервную систему	Аксиолиптики (транквилизаторы)	Диазепам	1	10 мг	80 мг
		Противосудорожные средства	0,6		
Срастворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания	Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия	Мидазолам	0,3	3,5 мг	7 мг
		Фенитоин	0,3	140 мг	140 мг
		Вальпроевая кислота и ее натриевая соль	0,4	150 мг	300 мг
		Магния сульфат	0,2		
Средства, влияющие на кровь	Растворы и плазмозаменители	Натрия хлорид	0,5	1000 мг	2000 мг
		Растворы и плазмозаменители	0,5	400 мл	400 мл
		Декстроза	0,5	50 мл	120 мл

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта					
	Спазмолитические средства		0,1		
	Атропин		1	0,5 мг	1 мг

* анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

КЛАСС IX
БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: острый инфаркт миокарда

Код по МКБ-10: I 21

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1
A 09.05.199.001	Экспресс-исследование уровня тропонина в крови	1	1
A 09.05.006.001	Экспресс-исследование уровня миоглобина в крови	1	1

2. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: острый инфаркт миокарда

Код по МКБ-10: I 21

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: без осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

2.1 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	2
A 25.10.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда	1	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	0,7	1
A 11.09.008	Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	2
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	2
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

2.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***	
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры	Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства	Ацетилсалициловая кислота	1	375 мг	375 мг	
		Наркотические анальгетики	0,8			
		Морфин	1	10 мг	20 мг	
		Средства, влияющие на кровь				
		Средства, влияющие на систему свертывания крови				
		Алтеплаза	0,1	100 мг	100 мг	100 мг
		Стрептокиназа	0,1	1500000 Ед	1500000 Ед	1500000 Ед
		Проурокиназа	0,1	6000000 Ед	6000000 Ед	6000000 Ед
		Надропарин кальций	0,2	7600 Ед	7600 Ед	7600 Ед
		Эноксапарин натрий	0,2	80 мг	80 мг	80 мг
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему						
Антиангинальные средства						
Нитроглицерин	1	0,5 мг	0,5 мг	1 мг		
Гипотензивные средства						
Пропранолол	1	5 мг	5 мг	10 мг		
Прочие средства						
Этилметилгидроксипиридина сукцинат	1	300 мг	300 мг	1800 мг		

* - анатомо-терапевтико-химическая классификация

** - ориентировочная дневная доза

*** - эквивалентная курсовая доза

3. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: острый инфаркт миокарда

Код по МКБ-10: I 50.1; R 57.0

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: левожелудочковая недостаточность; кардиогенный шок, аритмия

Условия оказания: скорая медицинская помощь

3.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	4
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 25.10.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда	1	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A 11.09.008	Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода	0,8	1
A 17.10.001	Электростимуляционное воздействие при патологии сердца и перикарда	0,05	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	2
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	2
A 05.10.003	Непрерывное мониторирование электрокардиографических данных	1	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

3.3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подagra	Наркотические анальгетики		1		
		Морфин	0,8	10 мг	20 мг
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей	Диуретики		1		
		Фуросемид	1	40 мг	80 мг
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Антиангинальные средства		1		
		Нитроглицерин	0,5		
		Вазопрессорные средства	1	0,5 мг	5 мг
		Добутамин	0,5	20 мг	20 мг
Средства для лечения сердечной недостаточности		Допамин	0,5	20 мг	20 мг
		Дигоксин	0,05		
		Дигоксин	1	0,25 мг	0,25 мг
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	Спазмолитические средства		0,1		
		Атропин	1	0,5 мг	1 мг
Средства, влияющие на кровь	Средства, влияющие на систему свертывания крови		1		
		Алтеплаза	0,1	100 мг	100 мг
		Стрептокиназа	0,1	1500000 Ед	1500000 Ед
		Проурокиназа	0,1	6000000 Ед	6000000 Ед
		Надропарин кальций	0,2	7600 Ед	7600 Ед
		Эноксапарин натрий	0,2	80 мг	80 мг
		Гепарин натрий	0,2	5000 Ед	5000 Ед
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания	Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия		0,1		
		Натрия хлорид	1	200 мл	200 мл
Прочие средства	Этанол		0,4		
			1	200 мл	200 мл

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

** ориентировочная дневная доза.

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ СО СТЕНОКАРДИЕЙ (ГРУДНОЙ ЖАБОЙ)

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: стенокардия (грудная жаба)

Код по МКБ-10: I 20.0 – I 20.9

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	2
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	2
A 09.05.199	Исследование уровня тропонина в крови с помощью экспресс-тестов	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердечбиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	2
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	2
A 25.10.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда	1	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	0.7	1
A 11.09.008	Ингаляционное введение лекарственных средств и кислорода	1	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

1.3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подagra	Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства	Ацетилсалициловая кислота	0,3	325 мг	325 мг
		Ацетилсалициловая кислота + магния гидрооксид	0,7	150 мг	150 мг
Средства, влияющие на кровь	Наркотические анальгетики	Морфин	0,5		
			1	10 мг	20 мг
Средства, влияющие на систему свертывания крови	Средства, влияющие на систему свертывания крови	Надропарин кальций	1		
		Эноксапарин натрий	0,4	7600 Ед	7600 Ед
		Беларин натрий	0,4	80 мг	80 мг
			0,2	4 000 Ед	4 000 Ед
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Антиагрегантные средства	Нитроглицерин	1		
		Нитроглицерин спрей	0,5	0,5 мг	1,0 мг
			0,5	0,4 мг	0,8 мг
		Пропранолол	0,9		
			1	5 мг	10 мг
Прочие средства		Этилметилгидроксипиридина сукцинат	0,3		
			1	300 мг	1800 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С БОЛЕЗНЯМИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМИСЯ ПОВЫШЕННЫМ КРОВЯНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением

Код по МКБ-10: I 10 – I 15

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: без осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1

2. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением

Код по МКБ-10: I 10 – I 15

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: без осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

2.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердечбиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 25.10.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда	1	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	0,5	1

2.3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Гипотензивные средства	Нифедипин	1		
		Каптоприл	0,6	10 мг	20 мг
		Пропранолол	0,3	25 мг	50 мг
		Клонидин	0,05	10 мг	40 мг
			0,05	0,075 мг	0,15 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

3. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением

Код по МКБ-10: I 10 – I 15

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: гипертензивная энцефалопатия, транзиторная церебральная ишемическая атака, инсульт, нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда, левожелудочковая недостаточность, расслоение аорты, эклампсия

Условия оказания: скорая медицинская помощь

3.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 20 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцбиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	2
A 25.10.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда	1	1
A 11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств	0,05	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A 11.08.011	Установка воздуховода	0,01	1
A 14.08.001	Уход за респираторным трактом в условиях искусственной вентиляции легких	0,1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

3.3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему					
Гипотензивные средства					
		Эналаприлат	0,8	1,25	2,5 мг
		Пропранолол	0,1	5 мг	10 мг
		Верапамил	0,05	5 мг	5 мг
		Клонидин	0,05	0,075 мг	0,15 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С НАРУШЕНИЯМИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ НЕУТОЧНЕННЫМИ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: нарушения сердечного ритма неуточненные

Код по МКБ: I49.9; I45.9

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.10.001	Сбор жалоб и анамнеза при патологии сердца и перикарда	1	1
A01.10.002	Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда	1	1
A01.10.003	Пальпация при патологии сердца и перикарда	1	1
A01.10.005	Аускультация при патологии сердца и перикарда	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.001	Изследование пульса	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	2
A05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиограммы	1	2

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
AA01.10.001	Сбор жалоб и анамнеза при патологии сердца и перикарда	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцбиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A25.10.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда	1	1
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств и растворов	1	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A17.10.001	Электроимпульсное воздействие при патологии сердца и перикарда	0,1	1
A05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	2
A05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация	1	2
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	0.5	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Противоаритмические средства	Амиодарон	0,3		
		Прокаионамид	0,2	150 мг	150 мг
Средства для лечения сердечной недостаточности		Магния сульфат	0,2	100 мг	1000 мг
		Аденозин	0,2	1000 мг	2000 мг
		Лидокаин	0,2	6 мг	30 мг
		Дигоксин	0,5	100 мг	200 мг
Средства для лечения сердечной недостаточности		Дигоксин	1	0,25 мг	0,25 мг
		Липотензивные средства	0,2		
		Верапамил	0,5	5 мг	5 мг
Вазопрессорные средства		Пропранолол	0,5	5 мг	10 мг
		Фенилэфрин	0,3		
Средства, влияющие на кровь		Фенилэфрин	1	10 мг	50 мг
		Средства, влияющие на систему свертывания крови	1		
Средства, влияющие на центральную нервную систему	Анксиолитики (транквилизаторы)	Гепарин натрий	1	5000 Ед	5 000 Ед
		Анксиолитики (транквилизаторы)	0,05		
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	Спазмолитические средства	Диазепам	1	10 мг	30 мг
		Атропин	0,1		
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	Спазмолитические средства	Спазмолитические средства	1		
		Атропин	1	1 мг	2 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ИНСУЛЬТОМ, НЕ УТОЧНЕННЫМ КАК КРОВОИЗЛИЯНИЕ ИЛИ ИНФАРКТ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт

Код по МКБ-10: I 64

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.23.004	Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы	1	1
A 02.31.001	Термометрия общая	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	2
A 05.10.007	Расшифовка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	2
A 09.05.199.001	Экспресс-исследование уровня тропонина в крови	0,3	1
A 09.05.093	Исследование карбоксигемоглобина в крови экспресс методом	1	1
A 09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердечбиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 25.23.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга	1	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A 11.09.008	Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода	0,1	1
A 11.08.011	Установка воздуховода	0,1	1
A 14.08.004	Отсасывание слизи из носа	0,1	1
A 11.08 009	Интубация трахеи	0,1	1
A 16.09.011	Искусственная вентиляция легких	0,1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	2
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	2
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

1.3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на центральную нервную систему	Анксиолитики (транквилизаторы)	Международное непатентованное наименование	1		
		Диазепам	0,1		
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему	Диазепам	1	10 мг	80 мг
		Магния сульфат	1		
		Метилонил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин	1	1000 мг	2000 мг
		Актовегин	1	3 мг	3 мг
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Типотензивные средства	Актовегин	1	1000 мг	1000 мг
		Каптоприл	0,8		
Средства, влияющие на кровь	Препараты плазмы	Каптоприл	1		
		Эналаприлат	0,2	25 мг	25 мг
		Пропранолол	0,6	1,25 мг	2,5 мг
		Нифедипин	0,1	10 мг	80 мг
Средства, влияющие на кровь	Препараты плазмы	Нифедипин	0,1	10 мг	20 мг
		Декстран	0,2		
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему	Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны	Декстран	1	1	
		Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны	0,5	200 мл	400 мл
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	Спазмолитические средства	Декаметазон	1	4 мг	8 мг
		Атропин	0,1		
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	Спазмолитические средства	Декаметазон	1		
		Атропин	1	0,5 мг	1 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С РАССЛОЕНИЕМ АОРТЫ (ЛЮБОЙ ЧАСТИ)

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: расслоение аорты (любой части)

Код по МКБ-10: I 71.0

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 09.05.003	Исследование уровня общего гемоглобина в крови с помощью анализатора	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердццебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 25.10.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда	1	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A 11.08.011	Установка воздуховода	0,2	1
A 11.08.009	Интубация трахеи	0,1	1
A 16.09.011	Искусственная вентиляция легких	0,2	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

1.3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подagra	Наркотические анальгетики	Морфин	1	10 мг	20 мг
		Антиангинальные средства	1		
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Нитроглицерин	Нитроглицерин	0,3	0,5 мг	1 мг
		Гипотензивные средства	1		
	Пропранолол	Пропранолол	1	1 мг	5 мг
		Гипотензивные средства	0,05		
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания	Верапамил	Верапамил	1	5 мг	5 мг
		Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия	0,5		
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	Натрия хлорид	Натрия хлорид	1	400 мл	400 мл
		Спазмолитические средства	1		
Средства, влияющие на центральную нервную систему	Атропин	Атропин	1	0,5 мг	1 мг
		Анксиолитики (транквилизаторы)	0,5		
	Диазепам	Диазепам	1	10 мг	20 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОБМОРОКОМ [СИНКОПЕ] И КОЛЛАПСОМ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети

Нозологическая форма: обморок [синкопе] и коллапс

Код по МКБ-10: R55

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 01.31.016	Перкусия общетерапевтическая	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 01.23.004	Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 25.31.001	Назначение лекарственной терапии при неуточненных заболеваниях	1	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A 11.09.008	Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода	0,2	1
A 09.05.003	Исследование уровня общего гемоглобина в крови с помощью анализатора	1	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	0,5	1

1.3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Вазодилаторы	Фенилэфрин	1	5 мг	10 мг
	Спазмолитические средства	Атропин	1	1 мг	2 мг
Средства, влияющие на центральную нервную систему	Анксиолитики (транквилизаторы)	Диазепам	1	10 мг	80 мг
	Растворы и плазмозаменители	Раствор глюкозы 40%	1	50 мл	120 мл

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

КЛАСС X
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ НЕУТОЧНЕННЫМ, ОСТРЫМ АТОПИЧЕСКИМ КОНЪЮНКТИВИТОМ, АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИМ ОТЕКОМ И АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ КРАПИВНИЦЕЙ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: аллергический ринит неуточненный, острый атопический конъюнктивит, ангионевротический отек; аллергическая крапивница;

Код по МКБ-10: J 30.4; H 10.1; T 78.3; L 50.0

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 02.31.001	Термометрия общая	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердечбиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 02.08.001	Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркала	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 01.01.002	Визуальное исследование в дерматологии	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 01.09.005	Аускультация при болезнях легких и бронхов	1	1
A 25.06.001	Назначение лекарственной терапии при аллергических заболеваниях и иммунопатологии	1	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A 11.08.011	Установка воздуховода	0,3	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

1.3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему	Неполовые гормоны, синтетические	Непатентованное наименование	1		
		Непатентованное наименование	1		
Средства для лечения аллергических реакций	Антигистаминные средства	Бетаметазон	0,4	8 мг	14 мг
		Преднизолон	0,6	60 мг	160 мг
		Антигистаминные средства	0,7		
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания	Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия	Хлоропирамин	0,1	20 мг	40 мг
		Цетиризин	0,5	10 мг	10 мг
		Аквивастин	0,4	8 мг	8 мг
		Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия	0,1		
Средства, влияющие на органы дыхания	Противоастматические средства	Натрия хлорида	1	200 мл	400 мл
		Противоастматические средства	0,2		
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Вазопрессорные средства	Будесонид	1	500 мкг	2000 мкг
		Сальбутамол	1	2,5 мг	5 мг
		Вазопрессорные средства	0,2		
		Эпинефрин	1	0,5 мг	0,5 мг

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С АНАФИЛАКТИЧЕСКИМ ШОКОМ НЕУТОЧНЕННЫМ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: анафилактический шок неуточненный

Код по МКБ-10: Т 78.2

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердечбиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 01.09.005	Аускультация при болезнях легких и бронхов	1	1
A 25.06.001	Назначение лекарственной терапии при аллергических заболеваниях и иммунопатологии	1	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A 11.08 009	Интубация трахеи	0,1	1
A 16.09.011	Искусственная вентиляция легких	0,1	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

1.3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на сердечно - сосудистую систему	Вазопрессорные средства	Эпинефрин	1	1 мг	1 мг
		Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны	0,5		
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	Спазмолитические средства	Преднизолон	1	60 мг	150 мг
		Атропин	1		
Средства, влияющие на кровь	Растворы и плазмозаменители	Атропин	1	0,5 мг	1 мг
		Натрия хлорид	0,6	400 мл	400 мл
		Декстроза	0,4	200 мл	200 мл

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПНЕВМОНИЕЙ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: пневмония

Код по МКБ-10: J 13 – J 18

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.31.001	Термометрия общая	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	0,5	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	0,5	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 25.09.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани	1	1
A 11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств	1	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	0,5	1
A 16.09.011	Искусственная вентиляция легких	0,05	1
A 11.09.008	Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода	0,1	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	0,5	1

1.3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на органы дыхания	Противоастматические средства		0,1		
		Будесонид	1	2,5 мг	5 мг
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры	Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства	Кеторолак	0,5	30 мг	30 мг
		Лорноксикам	0,5	8 мг	8 мг
Средства, влияющие на сердечно - сосудистую систему	Вазопрессорные средства		0,05		
		Допамин	1	200 мг	200 мг
Средства, влияющие на кровь	Растворы и плазмозаменители		0,1		
		Декстроза	0,5	400 мл	400 мл
		Натрия хлорид	0,5	400мл	400 мл

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

1. Модель пациента 1

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: бронхиальная астма

Код по МКБ-10: J 45

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.09.001	Сбор жалоб и анамнеза при болезнях легких и бронхов	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A01.09.002	Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов	1	1
A01.09.004	Перкуссия при болезнях легких и бронхов	1	1
A01.09.005	Аускультация при болезнях легких и бронхов	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.31.001	Термометрия общая	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиограммы	1	1
A12.09.001.001	Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с помощью пикфлоуметра	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.09.001	Сбор жалоб и анамнеза при болезнях легких и бронхов	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A12.09.002.001	Исследования дыхательных объемов при медикаментозной провокации с помощью пикфлоуметра	1	1
A25.09.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани	1	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	0.5	1
A11.09.008.001	Ингаляционное введение лекарственных средств через небулайзер и кислорода	1	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	0.3	1

1.3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на органы дыхания					
	Противоастматические средства		1		
		Будесонид	1	500 МКГ	2000 МКГ
		Амброксол	0.7	15 МГ	22,5 МГ
		Сальбутамол	0.5	2.5 МГ	5 МГ
		Ипратропия бромид	0,2	0.25 МГ	0.5 МГ
		Ипратропия бромид моногидрат + фенотерол гидробромид	0,5	0.5 МГ	0.5 МГ
		Аминофиллин	0,1	240 МГ	480 МГ
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему			0,5		
	Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны		1		
	Преднизолон		1	60 МГ	180 МГ

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

2. Модель пациента 2

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: бронхиальная астма

Код по МКБ-10: J 46

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: астматический статус

2.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.09.001	Сбор жалоб и анамнеза при болезнях легких и бронхов	1	1
A01.09.002	Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A01.09.004	Перкуссия при болезнях легких и бронхов	1	1
A01.09.005	Аускультация при болезнях легких и бронхов	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.001	Изследование пульса	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A02.31.001	Термометрия общая	1	1

2.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.09.001	Сбор жалоб и анамнеза при болезнях легких и бронхов	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A01.09.005	Аускультация при болезнях легких и бронхов	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.001	Изследование пульса	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A25.09.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани	1	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A11.09.008.001	Ингаляционное введение лекарственных средств через небулайзер и кислород	1	1
A16.09.011	Искусственная вентиляция легких	0,05	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

2.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на органы дыхания	Противоастматические средства	Будесонид	1	500 МКГ	2000 МКГ
		Амброксол	0,8	15 МГ	22,5 МГ
		Сальбутамол	1	2,5 МГ	5 МГ
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему	Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны	Преднизолон	1	60 МГ	180 МГ
		Средства для лечения заболеваний желудочно - кишечного тракта	0,05		
Средства, влияющие на кровь	Растворы и плазмозаменители	Спазмолитические средства	1		
		Атропин	1	0,5 МГ	1 МГ
		Натрия хлорид	1	200 мл	200 мл

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЛЕГОЧНОЙ ЭМБОЛИЕЙ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: легочная эмболия

Код по МКБ-10: I 26

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 25.09.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани	1	1
A 11.01.002	Подкожное введение лекарственных средств и растворов	0,5	1
A 11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств	0,5	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1
A 11.09.008	Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода	1	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1
A 25.10.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда	1	1

1.3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры	Наркотические анальгетики	Морфин	1	10 мг	10 мг
		Средства, влияющие на систему свертывания крови	1		
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Вазопрессорные средства	Надропарин кальций	0,2	7600 Ед	7600 Ед
		Эноксапарин натрий	0,2	80 мг	80 мг
		Беларин натрий	0,6	4000 Ед	4000 Ед
Средства, влияющие на органы дыхания	Противоастматические средства	Вазопрессорные средства	0,3		
		Норэпинефрин	1		
		Добутамин	0,2	2 мг	2 мг
		Допамин	0,4	200 мг	400 мг
Средства, влияющие на кровь	Растворы и плазмозаменители	Аминофиллин	0,4	200 мг	400 мг
		Средства, влияющие на кровь	0,1		
Средства, влияющие на кровь	Растворы и плазмозаменители	Натрия хлорид	1	240 мг	240 мг
			1	200 мл	400 мл

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ СО СПОНТАННЫМ ПНЕВМОТОРАКСОМ НАПРЯЖЕНИЯ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: спонтанный пневмоторакс напряжения

Код по МКБ-10: J93

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердечбиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 25.09.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани	1	1
A 11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств	0,5	1
A 11.09.008	Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода	1	1
A 16.09.029	Аспирация воздуха из плевральной полости	0,3	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

1.3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры	Наркотические анальгетики		1		
	Морфин		0,3		
	Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства		0,7	10 мг	10 мг
	Лорноксикам		0,5	8 мг	8 мг
	Кеторолак		0,5	30 мг	30мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ СО СТЕНОЗОМ ГОРТАНИ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети

Нозологическая форма: стеноз гортани

Код по МКБ-10: J 38.6

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 02.08.001	Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркала	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердечбиения	1	1
A 01.09.005	Аускультация при болезнях легких и бронхов	1	1
A 25.08.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей	1	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A 11.08.011	Установка воздуховода	0,6	1
A 16.08.022	Кониотомия	0,2	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

1.3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему	Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны	Преднизолон	1	60 мг	160 мг
			0,6		
Средства для лечения аллергических реакций	Антигистаминные средства	Хлоропирамин	1		
		Цетиризин	0,1	20 мг	40 мг
		Акривастин	0,5	10 мг	10 мг
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры	Наркотические анальгетики	Морфин	0,4	8 мг	8 мг
			0,4		
Средства, влияющие на кровь	Растворы и плазмозаменители		1	10 мг	20 мг
		Декстроза	0,2		
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Вазопрессорные средства	Допамин	1	20 мл	60 мл
		Норэпинефрин	1		
		Эпинефрин	0,25	10 мг	10 мг
		Добутамин	0,25	4 мг	4 мг
			0,25	0,25 мг	0,25 мг
Средства, влияющие на органы дыхания	Противоастматические средства	Будесонид	0,2	250 мг	250 мг
			1		
			1	500 мкг	500 мкг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

КЛАСС XI
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: острый холецистит

Код по МКБ-10: К 81.0

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.31.001	Термометрия общая	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	0,2	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	0,2	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 25.14.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях печени и желчевыводящих путей	1	1
A 11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств	0,1	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	0,3	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства для лечения заболеваний желудочно - кишечного тракта	Прокинетики		0,5		
		Метоклопрамид	1	10 мг	10 мг
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры	Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства		0,1		
		Кеторолак	1		
Средства, влияющие на кровь		Метамизол натрия+ питофенон+ фенпивериния бромид	0,5	30 мг	30 мг
			0,5	5 мл	5 мл
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Растворы и плазмозаменители		0,3		
		Декстрога	1	400 мл	400 мл
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Антиангинальные средства		1		
		Нитроглицерин спрей	0,7	0,4 мг	1,2 мг
		Нитроглицерин	0,3	0,5 мг	1,0 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети

Нозологическая форма: острый панкреатит

Код по МКБ-10: К 85

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.31.001	Термометрия общая	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	0,2	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	0,2	1
A 09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 25.14.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях поджелудочной железы	1	1
A 11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств	1	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	0,5	1
A 09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора	1	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	Противорвотные средства	Метоклопрамид	0,5		
		Метоклопрамид	1	10 мг	10 мг
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры	Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства	Кеторолак	0,3	30 мг	30 мг
		Лорноксикам	0,3	8 мг	8 мг
		Метамизол натрия+ питофенон+ фенпивериния бромид	0,4	5 мл	5 мл
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотно-щелочного равновесия, средства питания	Электролиты, средства коррекции кислотно-щелочного равновесия	Натрия хлорида	0,5		
		Натрия хлорида	1	400 мл	400 мл
Средства, влияющие на кровь	Растворы и плазмозаменители	Декстроза	0,5		
		Декстроза	1	400 мл	400 мл
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему	Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны	Октреотид	0,1		
		Октреотид	1	0,1 мг	0,1 мг
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Антиангинальные средства	Нитроглицерин спрей	1		
		Нитроглицерин	0,7	0,4 мг	0,8 мг
		Нитроглицерин	0,3	0,5 мг	1,0 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ АППЕНДИЦИТОМ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети

Нозологическая форма: острый аппендицит

Код по МКБ-10: К 35

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.31.001	Термометрия общая	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ДРУГОЙ И НЕУТОЧНЕННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети

Нозологическая форма: другая и неуточненная кишечная непроходимость

Код по МКБ-10: К 56.6

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердечбиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердечбиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПЕПТИЧЕСКОЙ ЯЗВОЙ НЕУТОЧНЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: пептическая язва не уточненной локализации

Код по МКБ-10: К 27

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: перфорация

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	0,2	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	0,2	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ НЕУТОЧНЕННЫМ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: желудочно-кишечное кровотечение неуточненное

Код по МКБ-10: К 92.2

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 09.05.003	Исследование уровня общего гемоглобина в крови с помощью анализатора	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 20 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 09.05.003	Исследование уровня общего гемоглобина в крови		
A 25.16.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки	1	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A 11.12.002	Катетеризация кубитальной и других периферических вен	1	1
A 01.19.003	Пальпация при патологии сигмовидной и прямой кишки		
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	Антациды и другие противоязвенные средства	Фамотидин	1	20 мг	20 мг
		Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания	0,5		
Средства, влияющие на кровь	Растворы и плазмозаменители	Натрия хлорид	1	400 мл	400 мл
		Декстроза	0,3	400 мл	800 мл
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему	Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны	Гидроксиэтилкрахмал	0,7	400 мл	400 мл
		Октреотид	1	0,1 мг	0,1 мг
Средства влияющие на сердечно сосудистую систему	Вазопрессорные средства	Допамин	1		
		Норэпинефрин	0,25	10 мг	10 мг
		Эпинефрин	0,25	4 мг	4 мг
		Добутамин	0,25	0,25 мг	0,25 мг
			0,25	250 мг	250 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ГРЫЖЕЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ НЕУТОЧНЕННОЙ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети

Нозологическая форма: грыжа брюшной полости неуточненная

Код по МКБ-10: К 46

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: ущемление

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

КЛАСС XIV
БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЗАДЕРЖКОЙ МОЧИ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети

Нозологическая форма: задержка мочи

Код по МКБ-10: R 33

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.31.001	Термометрия общая	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердечбиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 11.28.007	Катетеризация мочевого пузыря	0,8	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	0,7	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры	Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства	Метамезол натрия+ питофенон+ фенпивериния бромид	0,4	5 мл	5 мл
		Лорноксикам	0,3	8 мг	8 мг
		Кеторолак	0,3	30 мг	30мг
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему			1		
Гипотензивные средства			1		
Доксазозин			1	2 мг	2 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С АНУРИЕЙ И ОЛИГУРИЕЙ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: анурия и олигурия

Код по МКБ-10: R34

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от наличия или отсутствия осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический	1	1
A02.31.001	Термометрия общая	1	1
A01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиограммы	1	1
A09.28.015.001	Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	0,8	1
A11.28.007	Катетеризация мочевого пузыря	0,5	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на сердечно - сосудистую систему	Вазопрессорные средства	Допамин	0,1		
			1		
Средства, влияющие на кровь	Растворы и плазмозаменители	Натрия хлорид	1	400 мг	400 мг
			1	1000 мл	2000 мл

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ГЕМАТУРИЕЙ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети

Нозологическая форма: неспецифическая гематурия

Код по МКБ-10: R 31

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.31.001	Термометрия общая	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердечбиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств и растворов	0,5	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	0,8	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на сердечно - сосудистую систему	Вазопрессорные средства		0,05		
	Допамин		1	400 мг	400 мг
Средства, влияющие на кровь	Растворы и плазмозаменители	Декстроза	0,1		
		Натрия хлорид	0,5	400 мл	400 мл
			0,5	1000 мл	2000 мл

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С НЕУТОЧНЕННОЙ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКОЙ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: почечная колика неуточненная

Код по МКБ-10: N23

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от наличия или отсутствия осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.28.001	Сбор жалоб и анамнеза при патологии почек и мочевыделительного тракта	1	1
A02.31.001	Термометрия общая	1	1
A01.28.002	Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительного тракта	1	1
A01.28.003	Пальпация при патологии почек и мочевыделительного тракта	1	1
A01.28.004	Перкуссия при патологии почек и мочевыделительного тракта	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A04.28.001	Ультразвуковое исследование почек	0,1	1
A04.28.002	Ультразвуковое исследование мочевого пузыря	0,1	1
A04.28.003	Ультразвуковое исследование мочеточников	0,1	1
A09.28.020	Тест на кровь в моче	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.28.001	Сбор жалоб и анамнеза при патологии почек и мочевыделительного тракта	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердечбиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A11.01.002	Подажное введение лекарственных средств и растворов	1	1
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств и растворов	1	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры	Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства	Международное непатентованное наименование	1		
		Метамизол натрия+ питофенон+ фенпивериния бромид	0,4	5 мл	5 мл
		Лорноксикам	0,3	8 мг	8 мг
		Кеторолак	0,3	30 мг	30мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ ПРОСТАТИТОМ, ОРХИТОМ И ЭПИДИДИМИТОМ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: острый простатит; орхит и эпидидимит

Код по МКБ-10: N41.0; N45

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от наличия или отсутствия осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.28.001	Сбор жалоб и анамнеза при патологии почек и мочевыделительного тракта	1	1
A02.31.001	Термометрия общая	1	1
A01.28.002	Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительного тракта	1	1
A01.28.003	Пальпация при патологии почек и мочевыделительного тракта	1	1
A01.28.004	Перкуссия при патологии почек и мочевыделительного тракта	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.28.001	Сбор жалоб и анамнеза при патологии почек и мочевого/делительного тракта	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств и растворов	0,5	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	0,15	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства для профилактики и лечения инфекций					
Антибактериальные средства					
		Ампициллин	1		
		Цефтриаксон	0,5	1000 МГ	1000 МГ
		Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры	0,2	1000 МГ	1000 МГ
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства					
		Диклофенак	1	75 МГ	75 МГ
		Лорноксикам	0,3	8 МГ	8 МГ
		Кеторолак	0,5	30 МГ	30МГ
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему					
		Вазопрессорные средства	0,05		
		Допамин	1	400 МГ	400 МГ
Средства, влияющие на кровь					
		Растворы и плазмозаменители	0,1		
		Натрия хлорид	1	1000 мл	2000 мл
			0,5		

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПЕРЕКРУЧИВАНИЕМ ЯИЧНИКА, НОЖКИ ЯИЧНИКА И МАТОЧНОЙ ТРУБЫ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: перекручивание яичника, ножки яичника и маточной трубы

Код по МКБ-10: N 71.0

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: тазовый перитонит, разлитой перитонит

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A01.20.002	Визуальное исследование в гинекологии	1	1
A01.20.003	Пальпация в гинекологии	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1

1.2 . ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A25.20.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях женских половых органов	1	1
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств и растворов	1	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	0,1	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания	Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия	Международное непатентованное наименование	0,1		
		Натрия хлорид	1	400 мл	400 мл
Средства для лечения заболеваний желудочно - кишечного тракта	Спазмолитические средства	Международное непатентованное наименование	1		
		Метамизол натрия+ питофенон+ фенпивериния бромид	0,3	5 мл	5 мл

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ МАТКИ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: острые воспалительные болезни матки

Код по МКБ-10: N 71.0

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: тазовый перитонит, разлитой перитонит

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A01.20.002	Визуальное исследование в гинекологии	1	1
A01.20.003	Пальпация в гинекологии	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1

1.2 . ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердечбиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A25.20.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях женских половых органов	1	1
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств и растворов	1	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	0,1	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания	Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания	Международное непатентованное наименование	0,1		
		Натрия хлорид	1	400 мл	400 мл
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	Спазмолитические средства	Международное непатентованное наименование	1		
		Метамизол натрия+пифофенон+ фенпивирина бромид	0,3	5 мл	5 мл

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: дисфункциональное маточное кровотечение

Код по МКБ-10: E28

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: геморрагический шок

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A01.20.002	Визуальное исследование в гинекологии	1	1
A01.20.003	Пальпация в гинекологии	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A09.05.003	Исследование уровня общего гемоглобина в крови с помощью анализатора	1	1

1.2 . ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A25.20.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях женских половых органов	1	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства влияющие на сердечно сосудистую систему	Вазопрессорные средства	Допамин	0,1		
		Допамин	1	10 МГ	10 МГ
Средства, влияющие на кровь	Растворы и плазмозаменители	Декстроза	1		
		Гидроксизилкрахмал	0,5	400 мл	400 мл
		Средства, влияющие на систему свертывания крови	1	400 мл	400 мл
		Этамзилат	1	500 МГ	1500 МГ

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ФОЛИКУЛЯРНОЙ КИСТОЙ ЯИЧНИКА

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: фолликулярная киста

Код по МКБ-10: N 83.0

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: разрыв кисты

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A02.03.001	Термометрия общая	1	1
A01.20.002	Визуальное исследование в гинекологии	1	1
A01.20.003	Пальпация в гинекологии	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A02.03.001	Термометрия общая	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A25.20.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях женских половых органов	1	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства влияющие на сердечно сосудистую систему		Вазопрессорные средства	0,1		
		Допамин	1	10 мг	10 мг
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему		Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны	0,1		
		Преднизолон	1	30 мг	60 мг
Средства, влияющие на кровь		Растворы и плазмозаменители	1		
		Декстроза	0,5	400 мл	400 мл
		Гидроксизилкрахмал	0,5	400 мл	400 мл
		Средства, влияющие на систему свертывания крови	1		
		Этамзилат	1	500 мг	1500 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

**КЛАСС XV
БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ
И ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД**

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ВНЕМАТОЧНОЙ [ЭКТОПИЧЕСКОЙ] БЕРЕМЕННОСТЬЮ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: трубная беременность, прогрессирующая

Код по МКБ-10: 000.1

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: неосложненная

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A02.31.002	Термометрия общая	1	1
A01.20.002	Визуальное исследование в гинекологии	1	1
A01.20.003	Пальпация в гинекологии	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A09.05.003	Исследование уровня общего гемоглобина в крови с помощью анализатора	1	1

1.2 . ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A25.20.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях женских половых органов	1	1
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств и растворов	1	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	0,5	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на кровь					
		Средства, влияющие на систему свертывания крови	1		
		Этамзилат	1	500 МГ	1500 МГ

2. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: прервавшаяся трубная беременность

Код по МКБ-10: O00.1

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: внутрибрюшное кровотечение, геморрагический шок

Условия оказания: скорая медицинская помощь

2.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A02.31.002	Термометрия общая	1	1
A01.20.002	Визуальное исследование в гинекологии	1	1
A01.20.003	Пальпация в гинекологии	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A09.05.003	Исследование уровня общего гемоглобина в крови с помощью анализатора	1	1

2.2 . ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A25.20.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях женских половых органов	1	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A11.09.008	Ингаляционное введение лекарственных средств и кислорода	1	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

2.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему	Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны	Преднизолон	0,1		
			1	30 мг	60 мг
Средства влияющие на сердечно сосудистую систему	Вазопрессорные средства	Допамин	0,1		
			1	10 мг	10 мг
Средства, влияющие на кровь	Растворы и плазмозаменители	Декстроза	1		
		Гидроксизилкрахмал	0,5	400 мл	400 мл
			0,5	400 мл	400 мл

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКОЙ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: отслойка нормально расположенной плаценты

Код по МКБ-10: O45

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: геморрагический шок, ДВС синдром, внутриутробная гибель плода

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A02.31.002	Термометрия общая	1	1
A01.20.002	Визуальное исследование в гинекологии	1	1
A01.20.003	Пальпация в гинекологии	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A09.05.003	Исследование уровня общего гемоглобина в крови с помощью анализатора	1	1

1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A25.20.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях женских половых органов	1	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на кровь		Растворы и плазмазаменители	1		
		Декстроза	0,5	400 мл	400 мл
Средства, влияющие на систему свертывания крови		Гидроксиэтилкрахмал	0,5	400 мл	400 мл
		Этамзилат	1	500 мг	1500 мг
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему		Вазопрессорные средства	0,1		
		Допамин	1	10 мг	10 мг
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания		Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия	1		
		Магния сульфат	1	2000 мг	2000 мг
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему		Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны	0,1		
		Преднизолон	1	30 мг	60 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЭКЛАМПСИЕЙ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: эклампсия

Код по МКБ-10: 015

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: ишемические и геморрагические повреждения мозга, острый жировой гепатоз

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A02.31.002	Термометрия общая	1	1
A01.20.002	Визуальное исследование в гинекологии	1	1
A01.20.003	Пальпация в гинекологии	1	1
A01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A09.05.023.001	Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора	1	1

1.2 . ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A11.01.002	Подкожное введение лекарственных средств и растворов	0,1	1
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств и растворов	0,5	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A25.20.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях женских половых органов	1	1
A11.08.011	Установка воздуховода	0,01	1
A14.08.004	Отсасывание слизи из носа	0,1	1
A16.09.011	Искусственная вентиляция легких	0,1	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на центральную нервную систему	Анксиолитики (транквилизаторы)	Средства, влияющие на центральную нервную систему	0,6		
		Диазепам	0,1		
Средства, влияющие на центральную нервную систему	Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему	Метилонил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин	1	10 мг	80 мг
		Фенилаланил-пролил-глицил-пролин	1	3 мг	3 мг
Средства, влияющие на кровь	Препараты плазмы		0,2		
		Декстран	1	1	
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания	Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия	Магния сульфат	1	200 мг	400 мл
			1		
			1	2000 мг	2000 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С РАЗРЫВОМ МАТКИ В РОДАХ И РАЗРЫВОМ МАТКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: разрыв матки в родах, разрыв матки во время беременности

Код по МКБ-10: 071.0; 071.1

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: болевой шок, геморрагический шок, септический шок

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A02.31.002	Термометрия общая	1	1
A01.20.002	Визуальное исследование в гинекологии	1	1
A01.20.003	Пальпация в гинекологии	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A09.05.003	Исследование уровня общего гемоглобина в крови с помощью анализатора	1	1

1.2 . ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A25.20.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях женских половых органов	1	1
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств и растворов	1	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на сердечно сосудистую систему	Вазопрессорные средства	Вазопрессорные средства	0,1		
		Допамин	1	10 мг	10 мг
Средства для профилактики и лечения инфекций	Антибактериальные средства	Антибактериальные средства	1	1	
		Амоксициллин	0,5	1000 мг	2000 мг
Средства, влияющие на кровь	Растворы и плазмозаменители	Цетриаксон	0,5	1000 мг	2000 мг
		Декстроза	1		
Средства, влияющие на систему свертывания крови	Средства, влияющие на систему свертывания крови	Гидроксиэтилкрахмал	0,5	400 мл	400 мл
		Этамзилат	1	500 мг	1500 мг
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему	Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны	Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны	0,5		
		Преднизолон	1	30 мг	60 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С КРОВОТЕЧЕНИЯМИ В РОДАХ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: кровотечения в родах (в третьем периоде, послеродовое атоническое кровотечение)

Код по МКБ-10: O72

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: геморрагический шок

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A02.03.001	Термометрия общая	1	1
A01.20.002	Визуальное исследование в гинекологии	1	1
A01.20.003	Пальпация в гинекологии	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Изследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A09.05.003	Исследование уровня общего гемоглобина в крови с помощью анализатора	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A02.03.001	Термометрия общая	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A25.20.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях женских половых органов	1	1
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств и растворов	1	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства влияющие на сердечно сосудистую систему	Вазопрессорные средства		0,1		
	Допамин		1		
Средства, влияющие на матку	Гормональные средства, влияющие на мускулатуру матки		1	10 мг	10 мг
	Эргометрин		1	0,2 мг	0,2 мг
Средства, влияющие на кровь	Растворы и плазмозаменители		1		
	Декстроза		0,5	400 мл	400 мл
	Гидроксиэтилкрахмал		0,5	400 мл	400 мл
	Средства, влияющие на систему свертывания крови		1		
	Этамзилат		1	500мг	1500 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПОСЛЕРОДОВЫМ СЕПСИСОМ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: послеродовый сепсис

Код по МКБ-10: 085

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: септический шок

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A02.31.002	Термометрия общая	1	1
A01.20.002	Визуальное исследование в гинекологии	1	1
A01.20.003	Пальпация в гинекологии	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1

1.2 . ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.20.001	Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A25.20.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях женских половых органов	1	1
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств и растворов	1	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства для профилактики и лечения инфекций	Антибактериальные средства	Антибактериальные средства	1	1	
		Ципрофлоксацин	0,5	100 мг	200 мг
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему	Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны	Цефтриаксон	0,5	1000 мг	2000 мг
		Преднизолон	1	30 мг	60 мг
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания	Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия	Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания	1		
		Натрия хлорид	1	400 мл	400 мл
Средства влияющие на сердечно сосудистую систему	Вазопрессорные средства	Средства влияющие на сердечно сосудистую систему	0,1		
		Допамин	1	10 мг	10 мг
Средства, влияющие на кровь	Растворы и плазмозаменители	Средства, влияющие на кровь	1		
		Декстроза	0,5	400 мл	400 мл
		Гидроксиэтилкрахмал	0,5	400 мл	400 мл

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** Ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

**КЛАСС XIX
ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ
ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ
ПРИЧИН**

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ТРАВМОЙ НЕУТОЧНЕННОЙ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: внутричерепная травма неуточненная

Код по МКБ-10: S 06.9

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1
A 01.23.004	Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы	1	1
A 09.05.093	Исследование карбоксигемоглобина в крови экспресс методом	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 25.03.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях костной системы	1	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A 11.09.008	Ингаляционное введение лекарственных средств и кислорода	0,7	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1
A 15.03.010	Иммобилизация при травме позвоночника	1	1
A 11.08.011	Установка воздуховода	0,5	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	Одд**	Экд***
Средства, влияющие на центральную нервную систему	Анксиолитики (транквилизаторы)	Международное непатентованное наименование	0,5		
		Анксиолитики (транквилизаторы)	1		
Средства, влияющие на центральную нервную систему	Анксиолитики (транквилизаторы)	Диазепам	0,5	10 мг	20 мг
		Мидозолам	0,5	10 мг	10 мг
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры			1		
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей	Диуретики	Наркотические анальгетики	0,6		
		Морфин	1	10 мг	20 мг
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Противоаритмические средства	Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства	0,4		
		Лорноксикам	0,5	8 мг	8 мг
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей	Диуретики	Кеторолак	0,5	30 мг	30 мг
		Фуросемид	1	40 мг	40 мг
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Противоаритмические средства	Лидокаин	0,6	100 мг	500 мг
		Амиодарон	0,4	300 мг	500 мг
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	Спазмолитические средства	Лидокаин	0,6	100 мг	500 мг
		Атропин	1	1 мг	4 мг
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Вазопрессорные средства	Атропин	1	1 мг	4 мг
		Вазопрессорные средства	0,1		
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Вазопрессорные средства	Допамин	0,25	10 мг	10 мг
		Норэпинефрин	0,25	4 мг	4 мг
		Эпинефрин	0,25	0,25 мг	0,25 мг
		Добутамин	0,25	250 мг	250 мг
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания	Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия	Добутамин	0,5		
		Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия	1		
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему	Актовегин	Натрия хлорид	1	400 мл	400 мл
		Актовегин	1	1000 мг	1000 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

** ориентировочная дневная доза.

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ТРАВМАМИ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: множественные травмы органов грудной полости

Код по МКБ-10: S 27.7

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 25.03.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях костной системы	1	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A 11.09.008	Ингаляционное введение лекарственных средств и кислорода	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1
A 11.09.007	Эндотрахеальное введение лекарственных средств	0,5	1
A 14.08.011	Установка воздуховода	0,5	1
A 14.08.004	Отсасывание слизи из носа	1	1
A 15.03.010	Иммобилизация при травме позвоночника	1	1
A 11.08.009	Интубация трахеи	0,1	1
A 16.09.011	Искусственная вентиляция легких	0,6	1
A 16.09.029	Аспирация воздуха из плевральной полости	0,05	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подagra	Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства	Лорноксикам	0,5	8 мг	8 мг
		Кеторолак	0,5	30 мг	30 мг
Наркотические анальгетики	Морфин	Морфин	1	10 мг	20 мг
		Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания	0,5		
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия	Натрия хлорид	Натрия хлорид	1	400мл	400 мл
		Препараты плазмы		1	
Средства, влияющие на сердечно сосудистую систему	Декстроза	Декстроза	1	400 мл	400 мл
		Вазопрессорные средства	0,1		
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	Допамин	Допамин	0,25	10 мг	10 мг
		Норэпинефрин	0,25	4 мг	4 мг
		Эпинефрин	0,25	0,25 мг	0,25 мг
		Добутамин	0,25	250 мг	250 мг
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	Спазмолитические средства	Атропин	1		
		Средства, влияющие на центральную нервную систему	1	0,5 мг	1 мг
Анксиолитики (транквилизаторы)	Диазепам	Диазепам	0,1		
			1	10 мг	80 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПЕРЕЛОМОМ ШЕИ НЕУТОЧНЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ, ПЕРЕЛОМОМ ГРУДНОГО ПОЗВОНКА, ПЕРЕЛОМАМИ ДРУГИХ И НЕУТОЧНЕННЫХ ЧАСТЕЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И КОСТЕЙ ТАЗА

1. Модель пациента

Категория возрастной: взрослые

Нозологическая форма: перелом шеи неуточненной локализации, перелом грудного позвонка, переломы других и неуточненных частей пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза

Код по МКБ-10: S 12.9, S 22.0, S 32.8

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1
A 01.23.004	Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы	1	1
A 09.05.093	Исследование карбоксигемоглобина в крови экспресс методом	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 25.03.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях костной системы	1	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A 11.09.008	Ингаляционное введение лекарственных средств и кислорода	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1
A 15.03.010	Иммобилизация при травме позвоночника	1	1
A 11.08.011	Установка воздуховода	1	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры	Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства	Лорноксикам	0,5	8 мг	8 мг
		Кеторолак	0,5	30 мг	30 мг
Наркотические анальгетики	Морфин	Морфин	1	10 мг	20 мг
		Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания	0,5		
Электролиты, средства коррекции кислотно-щелочного равновесия	Натрия хлорид	Натрия хлорид	1	400мл	400 мл
		Препараты плазмы		1	
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Декстроза	Декстроза	1	400 мл	400 мл
		Вазопрессорные средства	0,1		
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	Допамин	Допамин	0,25	10 мг	10 мг
		Норэпинефрин	0,25	4 мг	4 мг
		Эпинефрин	0,25	0,25 мг	0,25 мг
		Добутамин	0,25	250 мг	250 мг
Средства, влияющие на центральную нервную систему	Атропин	Атропин	1	0,5 мг	1 мг
		Анксиолитики (транквилизаторы)	0,1		
Диазепам		1	10 мг	80 мг	

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОТРАВЛЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕДИКАМЕНТАМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами

Код по МКБ-10: Т 36 – Т 50

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.31.001	Термометрия общая	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 01.23.004	Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы	1	1
A 01.26.002	Визуальное исследование глаз	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1
A 09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови	1	1
A 09.28.015	Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски	1	1
A 09.28.058.001	Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски	1	1
A 09.07.006.001	Определение наличия психоактивных веществ в слюне с помощью тест-полоски	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердечбиения	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 25.31.001	Назначение лекарственной терапии при неоточненных заболеваниях	1	1
A 11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств	1	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A 11.09.008	Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода	0,2	1
A 11.08.011	Установка воздуховода	0,2	1
A 14.08.004	Отсасывание слизи из носа	0,2	1
A 16.09.011	Искусственная вентиляция легких	0,2	1
A 21.10.001	Массаж сердца	0,2	1
A 11.16.008	Промывание желудка	0,8	1
A 11.08.009	Интубация трахеи	0,2	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на центральную нервную систему	Средства для лечения алкоголизма и наркомании	Флумазенил	0,8		
		Налоксон	0,05	0,2 мг	1 мг
		Анксиолитики (транквилизаторы)	0,95	0,4 мг	2 мг
			0,1	10 мг	80 мг
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему	Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны	Диазепам	1		
		0,5			
		Метилпреднизолон	1		
		0,3	4 мг	8 мг	
	Дексаметазон	0,3	4 мг	8 мг	
		0,4	30 мг	90 мг	
		Преднизолон			

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***		
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей	Диуретики		0,5				
			1				
		Фуросемид	1	40 мг	120 мг		
			1				
		Средства, влияющие на кровь	Растворы и плазмозаменители		1		
				Декстроза	1	400 мл	400 мл
					1		
		Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания	Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия		1		
				Раствор натрия хлорида 0,9%	0,5	400 мл	400 мл
				Натрия гидрокарбонат 4%	0,1	50 мл	200 мл
Магния сульфат 20%	0,2			20 мл	50 мл		
Калия хлорид 5%	0,1			10 мл	20 мл		
Кальция хлорид 10%	0,1			10 мл	20 мл		
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	Прочие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта		1				
			0,8				
			1	1000 мг	1000 мг		
			0,2				
			1	0,5 мг	1 мг		
Витамины и минералы	Витамины		1				
			1				
		Пиридоксин	0,3	100 мг	100 мг		
		Аскорбиновая кислота	0,3	500 мг	500 мг		
		Тиамин	0,4	100 мг	100 мг		

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С КОМОЙ НЕУТОЧНЕННОЙ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: кома неуточненная

Код по МКБ-10: R 40.2

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Изследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 01.23.004	Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы	0,5	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1
A 09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора	1	1
A 09.05.003	Исследование уровня общего гемоглобина в крови с помощью анализатора	1	1
A 09.28.015.001	Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски	1	1
A 09.28.058.001	Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски	0,1	1
A 09.07.006.001	Определение наличия психоактивных веществ в слюне с помощью тест-полоски	0,3	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A 01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 25.31.001	Назначение лекарственной терапии при неоточных заболеваниях	1	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A 11.08.011	Установка воздуховода	0,5	1
A14.08.004	Отсасывание слизи из носа	0,5	1
A 16.08.022	Коникотомия	0,05	1
A 11.08 009	Интубация трахеи	0,1	1
A 16.09.011	Искусственная вентиляция легких	0,5	1
A 11.09.007	Эндотрахеальное введение лекарственных средств	0,1	1
A 21.10.001	Массаж сердца	0,1	1
A 11.12.002	Катетеризация кубитальной и других периферических вен	1	1
A 11.09.008	Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода	1	1
A 11.28.007	Катетеризация мочевого пузыря	0,1	1
A 11.16.008	Промывание желудка	0,1	1
A 11.16.009	Зондирование желудка	0,05	1
A 17.10.001	Электроимпульсное воздействие при патологии сердца и перикарда	0,1	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

1.3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на центральную нервную систему	Средства для лечения алкоголизма и наркомании	Налоксон	0,95	0,4 мг	2 мг
		Флумазенил	0,05	0,2 мг	1 мг
Анксиолитики (транквилизаторы)	Диазепам	Диазепам	0,2	10 мг	80 мг
		Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему	1		
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему	Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны	Гексобензидоидгидрохлорид+этамиван+этофиллин	0,7	0,5 мг	0,5 мг
		Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин	0,3	3 мг	3 мг
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей	Диуретики	Преднизолон	1		
		Дексаметазон	0,5	60 мг	150 мг
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	Противорвотные средства	Метоклопромид	0,1	4 мг	8 мг
		Спазмолитические средства	1		
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотно-щелочного баланса, средства питания	Электролиты, средства коррекции кислотно-щелочного баланса, средства питания	Магния сульфат	1	10 мг	10 мг
		Натрия хлорид	0,8	0,5 мг	1 мг
Средства, влияющие на кровь	Растворы и плазмозаменители	Декстроза	1		
		Раствор глюкозы 5%	1	1000 мг	2000 мг
		Раствор глюкозы 40%	1	400 мл	400 мл
			1		
			1	400 мл	600 мл
			1	400 мл	400 мл
			0,5	400 мл	400 мл
			0,5	50 мл	120 мл

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на органы дыхания	Противоастматические средства	Аминофиллин	1	240 мг	240 мг
		Вазопрессорные средства	0,05		
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему		Эпинефрин	0,5	0,5 мг	1 мг
		Норэпинефрин	0,1	0,1 мг	2 мг
		Допамин	0,4	5 мг	10 мг
Витамины и минералы	Витамины		0,3		
			1		
		Пиридоксин	0,2	100 мг	100 мг
		Цианкобаламин	0,2	200 мг	200 мг
		Аскорбиновая кислота	0,3	500 мг	500 мг
		Тиамин	0,3	100 мг	100 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ СТРАВМАМИ, ЗАХВАТЫВАЮЩИМИ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети

Нозологическая форма: травмы головы, травмы, захватывающие несколько областей тела

Код по МКБ-10: S 00- S 09, T00-T07

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: травматический шок; гиповолемический шок; другие виды шока; шок неуточненный;

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A01.08.002	Визуальное исследование верхних дыхательных путей	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A01.12.002	Визуальное исследование при сосудистой патологии	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A11.12.001	Катеризация подключичной и других центральных вен	0,1	1
A01.03.002	Визуальное исследование костной системы	1	1
A01.03.003	Пальпация костной системы	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A01.23.002	Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы	1	1
A05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический	1	1
A01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A01.08.002	Визуальное исследование верхних дыхательных путей	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A01.12.002	Визуальное исследование при сосудистой патологии	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A25.03.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях костной системы	1	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A11.09.008	Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода	1	1
A05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1
A11.09.007	Эндотрахеальное введение лекарственных средств	0,5	
A11.08.011	Установка воздуховода	0,5	1
A14.08.004	Отсасывание слизи из носа	1	1
A15.03.010	Иммобилизация при травме позвоночника	1	1
A11.08.009	Интубация трахеи	0,1	1
A16.09.011	Искусственная вентиляция легких	0,6	1
A16.08.022	Коникотомия	0,01	1
A11.09.004	Пункция плевральной полости	0,1	1
A16.09.029	Аспирация воздуха из плевральной полости	0,05	1
A15.03.010	Иммобилизация при травме позвоночника	1	1
A15.03.002	Иммобилизация при переломах костей	0,5	1
A11.28.007	Катетеризация мочевого пузыря	0,01	1
A15.01.001	Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов	0,9	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры	Ненаркотические спазмолитические препараты, средства для лечения	Лорноксикам	0,5	8 мг	8 мг
		Кеторолак	0,5	30 мг	30 мг
Наркотические анальгетики	Морфин	Морфин	0,3	10 мг	20 мг
		Трамадол	0,4	100 мг	200 мг
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания	Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия	Тримеперидин	0,3	10 мг	20 мг
		Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия	0,5		
Препараты плазмы	Натрия хлорид	Натрия хлорид	1	400мл	400 мл
		Декстроза	1	400 мл	400 мл
Средства, влияющие на сердечно сосудистую систему	Идроксиэтилкрахмал	Идроксиэтилкрахмал	0,8	500 мл	500 мл
		Вазопрессорные средства	0,1		
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	Спазмолитические средства	Допамин	0,25	10 мг	10 мг
		Норэпинефрин	0,25	4 мг	4 мг
		Эпинефрин	0,25	0,25 мг	0,25 мг
		Добутамин	0,25	250 мг	250 мг
Средства, влияющие на центральную нервную систему	Анксиолитики (транквилизаторы)	Атропин	1	0,5 мг	1 мг
		Анксиолитики (транквилизаторы)	0,1		
Средства, влияющие на центральную нервную систему	Анксиолитики (транквилизаторы)	Диазепам	1	10 мг	20 мг
		Мидазолам	0,5	10 мг	10 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

1. Модель пациента**Категория возрастная:** взрослые и дети**Нозологическая форма:** остановка сердца**Код по МКБ-10:** I 46**Фаза:** острое состояние**Стадия:** первое обращение**Осложнения:** вне зависимости от осложнений**Условия оказания:** скорая медицинская помощь**2.1 ДИАГНОСТИКА**

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1

2.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1
A25.31.001	Назначение лекарственной терапии при неоточенных заболеваниях	1	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A11.09.007	Эндоотрахеальное введение лекарственных средств	0,5	1
A11.08. 011	Установка воздуховода	0,5	1
A14.08.004	Отсасывание слизи из носа	1	1
A16.09.011	Искусственная вентиляция легких	1	1
A21.10.001	Массаж сердца	1	1
A17.10.001	Электроимпульсное воздействие при патологии сердца и перикарда	0,5	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Противоаритмические средства	Амиодарон	0,5		
		Прокаинамид	1	300 мг	500 мг
		Лидокаин	0,25	100 мг	2000 мг
			0,5	100 мг	500 мг
		Вазопрессорные средства	1		
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	Спазмолитические средства	Эпинефрин	1	1 мг	10 мг
		Атропин	1		
Средства, влияющие на кровь	Растворы и плазмозаменители		0,5		
		Магния сульфат	1		
Средства, влияющие на центральную нервную систему	Анксиолитики (транквилизаторы)	Натрия гидрокарбонат	0,5	1000 мг	12000 мг
			1	100 мл	200 мл
			0,05		
		Диазепам	1	10 мг	80 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ДРУГИМИ ТРАВМАМИ ГЛАЗА И ОРБИТЫ, ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ В НЕУТОЧНЕННОЙ НАРУЖНОЙ ЧАСТИ, ПРОНИКАЮЩЕЙ РАННОЙ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА БЕЗ ИНОРОДНОГО ТЕЛА

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети

Нозологическая форма: Другие травмы глаза и орбиты; инородное тело в неуточненной наружной части; проникающая рана глазного яблока без инородного тела

Код по МКБ-10: S 05.8; T15.9; S05.6

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.26.001	Сбор жалоб и анамнеза при патологии глаз	1	1
A01.26.002	Визуальное исследование при патологии глаз	1	1
A01.26.003	Пальпация при патологии глаз	1	1
A02.26.001	Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения	1	1
A02.31.001	Термометрия общая	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.26.001	Сбор жалоб и анамнеза при патологии глаз	1	1
A01.26.002	Визуальное исследование при патологии глаз	1	1
A01.26.003	Пальпация при патологии глаз	1	1
A11.26.008	Биопсия участков глаза, глазницы, новообразований, удаление инородных тел, паразитов	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A25.26.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органа зрения	1	1
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств	1	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему	Противоаритмические средства	Амиодарон	0,25	300 МГ	500 МГ
		Прокаионамид	0,25	100 МГ	2000 МГ
		Лидокаин	0,5	100 МГ	500 МГ
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	Вазопрессорные средства	Эпинефрин	1	1 МГ	10 МГ
		Спазмолитические средства	1		
			Атропин	1	1 МГ
Средства, влияющие на кровь	Растворы и плазмозаменители	Магния сульфат	0,5	1000 МГ	12000 МГ
		Натрия гидрокарбонат	1	100 мл	200 мл
		Средства, влияющие на центральную нервную систему	Анксиолитики (транквилизаторы)	0,05	
Диазепам	1		10 МГ	80 МГ	

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация, ** ориентировочная дневная доза, *** эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ДРУГИМИ И НЕУТОЧНЕННЫМИ ТРАВМАМИ ЖИВОТА, НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ И ТАЗА

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети

Нозологическая форма: другие и неуточненные травмы живота, нижней части спины и таза

Код по МКБ-10: S39

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: травматический шок; гиповолемический шок; другие виды шока; шок неуточненный;

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A01.03.003	Пальпация костной системы	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический	1	1
A01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 11.12.001	Катетеризация подключичной и других центральных вен	0,05	1
A11.12.002	Катетеризация кубитальной и других периферических вен	0,3	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств	0,02	1
A11.09.008	Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода	1	1
A05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1
A11.09.007	Эндотрахеальное введение лекарственных средств	0,5	
A11.08. 011	Установка воздуховода	0,5	1
A14.08.004	Отсасывание слизи из носа	1	1
A11.08 009	Интубация трахеи	0,1	1
A16.09.011	Искусственная вентиляция легких	0,6	1
A16.08.022	Коникотомия	0,01	1
A11.28.007	Катетеризация мочевого пузыря	0,01	1
A15:01.001	Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов	0,9	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры	Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства	Лорноксикам	1		
			0,3		
Наркотические анальгетики	Наркотические анальгетики	Морфин	0,5	8 мг	8 мг
			0,5	30 мг	30 мг
			0,7		
			0,3	10 мг	20 мг
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания	Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия	Трамадол	0,4	100 мг	200 мг
			0,3	10 мг	20 мг
			0,5		
Препараты плазмы	Декстроза	Натрия хлорид	1	400мл	400 мл
			1		
Средства, влияющие на сердечно сосудистую систему	Вазопрессорные средства	Идроксиэтилкрахмал	1	400 мл	400 мл
			0,8	500 мл	500 мл
			0,1		
			1		
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	Спазмолитические средства	Допамин	0,25	10 мг	10 мг
			0,25	4 мг	4 мг
			0,25	0,25 мг	0,25 мг
			0,25	250 мг	250 мг
Средства, влияющие на центральную нервную систему	Анксиолитики (транквилизаторы)	Атропин	1		
			1	0,5 мг	1 мг
			0,1		
			1		
Мидазолам	Мидазолам		1	10 мг	20 мг
			0,5	10 мг	10 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** Ориентировочная дневная доза

*** Эквивалентная курсовая доза

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ТЕРМИЧЕСКИМИ ОЖОГАМИ НЕСКОЛЬКИХ ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА НЕУТОЧНЕННОЙ СТЕПЕНИ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети

Нозологическая форма: термические ожоги нескольких областей тела неуточненной степени

Код по МКБ-10: T29.0;

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1 ДИАГНОСТИКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический	1	1
A01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A02.03.001	Термометрия общая	1	1
A01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердечбиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиограммы	1	1

1.2 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 МИНУТ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
A01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический	1	1
A02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств и растворов	0,5	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A11.09.007	Эндотрахеальное введение лекарственных средств	0,5	1
A11.08. 011	Установка воздуховода	0,5	1
A14.08.004	Отсасывание слизи из носа	1	1
A16.09.011	Искусственная вентиляция легких	1	1
A21.10.001	Массаж сердца	1	1
F05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организация)	1	1

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры	Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства	Лорноксикам	1	8 мг	8 мг
		Морфин	0,7		
Средства, влияющие на кровь	Вазопрессорные средства	Допамин	1		
		Растворы и плазмозаменители	1	400 мг	400 мг
		Декстроза	0,5	400 мл	400 мл
		Натрия хлорид	0,5	400мл	400 мл
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему	Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны	Преднизолон	1	60 мг	180 мг
		Спазмолитические средства	1		
Средства для лечения аллергических реакций	Антигистаминные средства	Хлоропирамин	0,8		
		Цетиризин	0,1	20 мг	40 мг
		Акривастин	0,5	10 мг	10 мг
			0,4	8 мг	8 мг

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** Ориентировочная дневная доза

*** Эквивалентная курсовая доза

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
Гель противоожоговая	1	1
Повязки гелевые	0,5	1

